

HAR25HA



IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA - 5 PUNTI DI ANCORAGGIO

Rif. HAR25HA_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura con cintura. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 6 fibbie di regolazione di cui 4 automatiche. Cintura di posizionamento con schienale termoformato. 2 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (laterali). 1 cinghia di prolunga.

Cinghie: Poliestere.

Cintura: doppia spugna.

COLORE

Nero

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

I PLUS del prodotto – Benefici utente



2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili



Fibbie automatiche

Veloce e facile da indossare e regolare



Rotazione di 180°

Facile rotazione del bacino

Testato a 150 kg

Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro



Indicatore di caduta

Facile verifica visiva

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN358 : 2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.

150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura



150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR25HAGT	3295249237516	Nero	S/M/L	5	-
HAR25HAXX	3295249237523	Nero	XL/XXL	5	-