


SCHEDA TECNICA – TUTA 3ACTIVE
COD. A40150

TESSUTO
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²
A40160 (su richiesta)
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 360 g/m²

DESCRIZIONE
Tuta con chiusura anteriore con zip centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.
Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carré posteriore.

TAGLIE
M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCONFERENZA TORACE	60	63	66	69	72	75
F – LUNGHEZZA TOTALE	160	163,8	167,5	171,3	175	178,8
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	60	63	66	69	72	75
E – LUNGHEZZA MANICA CON POLSO	65,8	67,2	68,5	69,9	71,3	72,7



CATEGORIA III
EN ISO 13688:2013+A1:2021

- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1
- EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1
- IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 kA)
- EN 13034:2005+A1:2009 TIPO PB [6]

50 LAVAGGI



rossini.
TECH



74 – SAILOR BLUE

 TECHNICAL SHEET – 3ACTIVE OVERALLS
CODE A40150

FABRIC

75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fiber
Weight 260 g/m²

A40160 (on demand)

75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fiber
Weight 360 g/m²

DESCRIPTION


Overalls with central zip front closure covered by a flap closed with Velcro.

Two breast pockets with flap and Velcro closure, two front lower patch pockets with flap and Velcro closure and inner side bellows.

Elastic at waist on the back, cuffs at bottom sleeves with elastic, jacquard label with pictogram sewn on the bottom right pocket flap, various yellow bar tacks, back yoke.

SIZES

M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE	60	63	66	69	72	75
F – TOTAL LENGTH	160	163,8	167,5	171,3	175	178,8
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	60	63	66	69	72	75
E – SLEEVE LENGTH WITH CUFF	65,8	67,2	68,5	69,9	71,3	72,7



CATEGORY III
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1



EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1



IEC 61482-2:2018 CLASS 1 (4 kA)



EN 13034:2005+A1:2009 TYPE PB [6]

50 WASHES



rossini.
TECH



74 – SAILOR BLUE

 FICHA TÉCNICA – MONO 3ACTIVE
CÓD. A40150

COMPOSICIÓN

75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora
Peso 260 g/m²

A40160 (bajo pedido)


75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora
Peso 360 g/m²

DESCRIPCIÓN

Mono con cierre frontal de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos de velcro.
Dos bolsillos de parche en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos de parche en la parte inferior delantera cerrados con solapa y velcro y fuelle lateral interno.
Elástico en la parte posterior de la cintura, puños con elástico al final de la manga, etiqueta jacquard con pictogramas cosida en la solapa del bolsillo inferior derecho, varias puntadas de presilla amarillas, canesú posterior.

TALLAS

M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA	60	63	66	69	72	75
F – LONGITUD TOTAL	160	163,8	167,5	171,3	175	178,8
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	60	63	66	69	72	75
E – LONGITUD DE LA MANGA HASTA LA MUÑECA	65,8	67,2	68,5	69,9	71,3	72,7



CATEGORÍA III
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1



EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1



IEC 61482-2:2018 CLASE 1 (4 kA)



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO PB [6]

50 LAVADOS



74 – SAILOR BLUE

FISA TEHNICA – COMBINEZON 3ACTIVE

COD. A40150

MATERIAL

75% bumbac, 24% poliester, 1% fibră conductivă
Greutate 260 g/m²

A40160 (la cerere)

75% bumbac, 24% poliester, 1% fibră conductivă
Greutate 360 g/m²

DESCRIERE


Combinezon cu închidere în față cu fermoar central acoperit cu clapetă închisă cu scai.

Două buzunare mici aplicate pe piept, închise cu clapă și scai, două buzunare aplicate în față, închise cu clapă și scai și burduf lateral intern.

Elastic pe talie în spate, manșete la mânecă cu elastic, etichetă Jacquard cu pictograme cusută pe clapa buzunarului din dreapta, jos, diferite cusături de întărire de culoare galbenă, platcă la spate.

MĂRIMI

M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE - cm	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE	60	63	66	69	72	75
F – LUNGIME TOTALĂ	160	163,8	167,5	171,3	175	178,8
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	60	63	66	69	72	75
E – LUNGIME MÂNECĂ CU MANȘETĂ	65,8	67,2	68,5	69,9	71,3	72,7



CATEGORIA III
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN ISO 11611:2015 CLASA 1 A1



EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1



IEC 61482-2:2018 CLASA 1 (4 kA)



EN 13034:2005+A1:2009 TIP PB [6]

50 SPĂLĂRI



74 – SAILOR BLUE


FICHE TECHNIQUE – COMBINAISON 3ACTIVE
CODE A40150

TISSU
75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 260 g/m²

A40160 (sur demande)
75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 360 g/m²

DESCRIPTION
Combinaison avec fermeture avant avec fermeture Éclair centrale couverte par rabat, fermée avec points velcro.
Deux poches appliquées à la poitrine fermées par une ailette et un velcro, deux poches avant inférieures appliquées fermées avec une ailette et un velcro et avec soufflet latéral interne.
Élastique à l'arrière de la taille, poignets au bas des manches avec élastique, étiquette jacquard avec pictogrammes cousue sur ailette poche inférieure droite, brides diverses de couleur jaune, carré arrière.

TAILLES
M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut être de +/- 3%

SIZE - cm	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ TOUR DE POITRINE	60	63	66	69	72	75
F – LONGUEUR TOTALE	160	163,8	167,5	171,3	175	178,8
A – ½ TOUR DE TAILLE	60	63	66	69	72	75
E – LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET	65,8	67,2	68,5	69,9	71,3	72,7



CE
CATÉGORIE III
EN ISO 13688:2013+A1:2021

- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1
- EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1
- IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 kA)
- EN 13034:2005+A1:2009 TYPE PB [6]

50 LAVAGES



74 – SAILOR BLUE